



УКРАЇНА
СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.08.2016

№ 658


Про затвердження змін до додатку 2 розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.07.2016 № 541

В зв'язку з допущеною технічною помилкою:

1. Затвердити зміни до додатку 2 розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.07.2016 № 541 «Про затвердження нумерації жилих приміщень в гуртожитках на вул. Радченка Петра, 25 та Гаріна Бориса, 68-А» та викласти в редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника ~~голови~~ Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Голова

М. Шкуро



013352

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Солом'янської
районної в місті Києві державної
адміністрації

26.08.2016 № 658

Зміни до додатку 2 до розпорядження
Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.07.2016
№ 541 «Про затвердження нумерації жилих приміщень в гуртожитках на
вул. Радченка Петра, 25 та Гаріна Бориса, 68-А»

Нумерація жилих приміщень в гуртожитку на вул. Гаріна Бориса, 68-А

№ з/п	№ поверху	Нумерація жилих приміщень згідно спеціальних ордерів, виданих ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пуща-Водиця»	Нова нумерація жилих приміщень згідно з технічним паспортом, виготовленим комунальним підприємством «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна» від 22.04.2015		
			№ жилого приміщення	Площа приміщення, м ²	Площа лоджії, балкону з коефіцієнтами 30%, 50%
1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	11,70	
2	1	2	15	12,10	
3	1	3	4	21,70	
4	1	5	3	27,40	
5	1	6	5	10,80	
6	1	7	6	11,80	
7	1	8	7	14,10	
8	1	9	2	16,60	
9	1	10	8	14,50	
10	1	11	9	14,60	
11	1	12	14	16,50	
12	1	13	10	12,90	
13	1	14	11	12,90	
14	1	15	13	25,70	
15	1	18	12	22,40	
16	2	20	24	23,10	
17	2	21	25	11,30	
18	2	22	23	26,30	

Продовження додатку 2

1	2	3	4	5	6
19	2	23	26	13,80	
20	2	24	22	15,80	
21	2	25	27	26,80	
22	2	26	21	35,40	5,4
23	2	27	16	26,90	
24	2	28	20	16,10	
25	2	29	17	13,20	
26	2	30	19	24,80	
27	2	32	18	23,70	

Керівник апарату



О. Король